

Følgende afsnit omkring lukning af vandet i ejendommen, er blevet tilføjet menupunktet ”reparation af VVS” på hjemmesiden.

Lukning af vand i E/F Engsund

Når der skal lukkes for vandet, skal der lukkes for så lille et område som muligt.

Dvs. helst i en lejlighed, hvor afspærring sidder umiddelbar ved tapstedet.

Er det nødvendigt at lukke en opgang, så er det stigestrengen.

Skulle det i yderste sjældne tilfælde være nødvendigt at lukke hele ejendommen, så skal der bruges adgang til varmekælderen, hvilket aftales med viceværten. Lukning af vand til hele ejendommen SKAL altid ske efter aftale med bestyrelsen – det er gældende for både koldt og varmet vand.

Omfang af lukning

- Ved lukning af tapsted er det kun den ene lejlighed, der er omfattet.
- Ved Lukning af stigestreng er det den side i opgangen man bor i og alle i den side, der er berørt.
- Ved lukning af til ejendommen, så er det hele ejendommen samt Englandsvej 12 ABC der er berørt på det varmevand. Det må kun ske mandage af hensyn til de forretningsdrivende.

Procedure ved Lukning

Der skal varsles i god tid ALLE skal have mulighed for at se varslingen – Derfor skal der sættes skilte op min. 5 dage i forvejen.

Stigestreng

Det varme vand lukkes i kælderen på stigestrengen og på loftet i lejligheden på 5. sal for cirkulation strengen. Man tager selv kontakt til beboeren på 5 sal og aftaler tid. Husk at tage hensyn til beboerene.

Det kolde vand lukkes i kælderen på stigestrengen.